

TGI On-line LVC Reflective Glass Performance Data 台玻在線 LVC 反射玻璃性能數據表

Raw Color 原板	Color 色別	Coat code 鍍膜編號	Thick mm 厚度	Visible light 可視光		UV Trans. % 紫外線 透過率	Solar Heat 太陽熱能					U Value U 值		Shading Coefficient 遮蔽係數
				Trans. % 透過率	Reflec. % 反射率		Reflec. % 反射率	Absorb. % 吸收率	Direct Heat Trans. % 直接透過率	Total Heat Trans. % 總透過率	Relative Heat Gain W/m ² 總熱透過量	Winter Nighttime W/m ² K 冬夜	Summer Daytime W/m ² K 夏日	
Clear 透明	Bronze 茶色	CLR-LVC	6	32	40	6	30	29	41	50	402	5.79	5.23	0.57
			8	30	38	5	26	36	38	49	396	5.72	5.17	0.56
			10	29	36	4	23	42	35	48	389	5.64	5.10	0.55
F.GR 法國綠	F.GR 法國綠	F.GR-LVC	6	25	31	2	16	65	19	39	326	5.79	5.23	0.45
			8	23	28	2	13	72	15	38	315	5.72	5.17	0.43
			10	21	25	1	11	77	12	37	306	5.64	5.10	0.42
O.BL 海洋藍	O.BL 海洋藍	O.BL-LVC	6	20	20	3	14	64	22	42	346	5.79	5.23	0.48
			8	17	18	2	12	71	17	40	327	5.72	5.17	0.45
			10	15	16	2	10	77	13	38	313	5.64	5.10	0.43
Bronze 茶色	Brown 棕色	BR-LVC	6	19	18	2	14	59	27	45	370	5.79	5.23	0.52
			8	16	16	1	10	69	21	43	351	5.72	5.17	0.49
			10	13	14	1	8	74	18	42	342	5.64	5.10	0.48